


UZAVŘENÍ VESTAVĚNÉ LODŽIE

BYT A3.07.1

ONDŘEJ LATTENBERG

SEDLÁČKOVA 24

- technický popis
- stávající stav - půdorys + fotografie
- navrhovaný stav - půdorys + fotografie



Technický popis

Uzavření vestavěné lodžie je koncipováno z plastových okenních profilů bílé barvy, aby nebyla narušena barevná stálost přilehlých oken, které jsou v celém domě rovněž bílé barvy. Plastové rámy budou kotveny do stropní a podlahové části vestavěné lodžie. Zábradlí lodžie bude plně zachováno, kdy plastové rámy lodžie budou za tímto zábradlím. Výplň plastových rámu bude čiré sklo.

Plastová konstrukce bude rozdělena na dvě části, kdy spodní část, která bude začínat u podlahy lodžie a bude končit u vrcholu zábradlí, bude pevná a neotvíratelná. Vrchní část, tedy od zábradlí po strop lodžie bude otvíratelná. Toto otvírání bude řešeno jako klasické okno nebo principem zasouvání oken.


Rozměr vestavěné lodžie je 232 cm (šířka) a 266 cm (výška), kdy zábradlí má svůj vrchol ve výšce 118 cm od podlahy lodžie.

Montáž zasklení lodžie bude provedena odbornou firmou, která se specializuje na zasklívání lodžii.





Navrhovaný stav zaklené lodžie:



Navrhovaný stav zasklené lodžie – fotografie

